


3541 STABILUS

MESTO®



0911



Bild-Nr.	Bestell-Nr.	
C	7004	Dichtungssatz, enthält Teile mit der Kennzeichnung: 1
L	7307G	Spritzleitung mit Abstellventil 1344G , neues Modell: Spritzleitung mit Abstellventil 6307LG
P	7239 7250	Pumpeneinsatz 7239 Messing , nicht mehr lieferbar, neues Modell: Pumpeneinsatz 7250 Kunststoff
S	3658	Spritzrohr 50cm mit Düse 1302
T	7121	Paar Tragriemen mit Polster
Z	7122	Zylinder komplett
1	7119	Schraubdeckel komplett (Teile 1 – 4)
2	7601	Haltering für Deckel
3	6241	Ventilscheibe mit Zapfen, NBR
4	7204	O-Ring Ø120 × 3,5 mm NBR
5	7120	Einfüllsieb
6	7109	Pumpenführungsring
7	7114	Ersatzbehälter Edelstahl 18 Liter, nur 351x
8	1100	Tragriemen mit Polster, einzeln
9	1102	Riemenhaken offen
10	7138	Rückenpolster
12	7216	Druckkessel Messing , nicht mehr lieferbar. Reparatur nur durch Tausch des gesamten Pumpeneinsatzes 7250 Kunststoff möglich
13	7203	Kolbenmanschette
14	6241L 1	Ventilscheibe mit Zapfen, FPM
15	7230	Druckventilschraube mit Ventilscheibe 6241L
16	7225	Zylinder Kunststoff
17	1202	Kugel Ø14 mm
18	7201 1	O-Ring Ø22 × 2,5 mm
19	7240	Saugventil mit O-Ring
20	7205 1	O-Ring Ø24 × 3 mm
21	7608	Sechskantmutter Kunststoff 36 × 10 mm
22	7615	Unterlegscheibe Ø14 verzinkt
23	7614	Seeger-Sicherungsring Ø14
24	7504	Lagerwelle Stahl 120 mm
25	7532	Sechskantmutter verzinkt M8 selbstsichernd
26	7612	Sechskantschraube M8 × 20 mm
27	7512	Zugstange
28	1604	Splint verzinkt 3,2 × 20 mm
29	7514	Pumphebel seitlich
30	7531	Spritzrohrhalter
31	7501F	Handgriffhülle Kunststoff flach
44	1205 1	Dichtungsring Ø14 × Ø9,7 × 2 mm
45	7305	Steigrohr 355 mm
46	1601	Schlauchschele
47	1364	Druckschlauch PVC Ø10 × 1,2 m
48	1344G, neu: 6307LG	Abstellventil 1344G , neues Modell: Abstellventil 6307LG
49	1206 1	O-Ring Ø10 × 3 mm, NBR
50	3650	Spritzrohr 50 cm ohne Düse
51	1360 1	Dichtungsring Ø15 × Ø11 × 2 mm
52	1301	Dralleinsatz für Düsen
53	1302	Hohlkegeldüse Bohrung 1,1 mm

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	
52+53	1302/1301	Hohlkegeldüse Bohrung 1,1 mm mit Dralleinsatz 1301